

## **ПОЛОЖЕНИЕ**

### **о комиссии по обследованию и приемке игрового и спортивного оборудования на игровых площадках МДБОУ- детский сад № 373.**

#### **1. Общие положения**

1.1. Комиссия по обследованию игрового и спортивного оборудования на игровых площадках создается с целью проведения работ, направленных на устранение причин и условий, вызывающих травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников на площадках и помещениях, обеспечения контроля по безопасности при эксплуатации, а также оценки соответствия технического состояния требованиям безопасности игрового и спортивного оборудования.

1.2. Комиссия в работе руководствуется настоящим Положением, нормативными документами, устанавливающими общие требования безопасности при монтаже и эксплуатации оборудования всех типов.

1.3. Комиссия проводит обследование оборудования, находящегося на территории муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения – детский сад № 373.

#### **2. Задачи Комиссии**

2.1. Задачами Комиссии являются:

2.1.1. Контроль за техническим состоянием игрового, спортивного оборудования на игровых площадках на соответствие соблюдения государственных стандартов с учетом основных требований безопасности.

2.1.2. Выработка рекомендаций по устранению причин, вызывающих гибель, травмирование, причинение тяжелых последствий жизни и здоровью воспитанников.

2.1.3. Наблюдение за техническим состоянием оборудования на территории учреждения и своевременное принятие мер по устранению возникших неисправностей.

#### **3. Полномочия Комиссии**

3.1. Комиссия проводит комплексное обследование игрового и спортивного оборудования (осмотр его технического состояния,

целостности конструкции, состояния сварных швов, мест крепления и крепежных деталей, надёжности установки, качества лакокрасочных покрытий, габаритных размеров, внешнеговида).

#### **4. Состав и порядок формирования Комиссии**

4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.

4.2. Члены Комиссии имеют право знакомиться с документами и материалами, касающимися деятельности Комиссии.

#### **5. Организация работы Комиссии**

5.1. Комиссия осуществляет контроль технического состояния игрового и спортивного оборудования на игровых площадках структурного подразделения муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения – детский сад № 373.

Основной формой работы Комиссии является проведение **осмотра**, который включает в себя:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярный визуальный осмотр;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.

5.2. Осмотры спортивного, игрового оборудования, расположенные на территории детского сада, осуществляют ответственные лица, назначенные приказом, в соответствии с утвержденным графиком (Приложение №6).

5.3. **Визуальный осмотр перед вводом в эксплуатацию** игрового, спортивного оборудования позволяет проверить целостность конструкции, крепления и соответствие комплектации с паспортом оборудования. По результатам осмотра и проверки оборудования составляется соответствующий акт (приложение 1).

5.4. **Регулярный визуальный осмотр** позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями. Регулярный визуальный осмотр проводится **ежедневно**.

5.4.1. Результаты регулярного визуального осмотра, функционального осмотра, технического обслуживания и ремонта, контроля соответствия требованиям безопасности **регистрируют в журнале** (приложение 2).

5.5. **Функциональный осмотр** предусматривает детальный осмотр с целью проверки исправности, прочности и устойчивости оборудования, особенно в отношении его износа. Данный осмотр проводится **один раз в квартал**, но не реже предусмотренного инструкцией изготовителя.

При проведении функционального осмотра определяется:

- чистота и внешний вид поверхности площадки (игровой, спортивной) и оборудования на улице;

- соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;
- наличие выступающих частей фундаментов;
- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования;
- отсутствие деталей оборудования;
- чрезмерный износ подвижных частей оборудования;
- структурную целостность оборудования и др.

5.5.1. По результатам **функционального** осмотра составляется **соответствующий акт осмотра**, который должен содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации (приложение 3).

5.6. **Ежегодный основной осмотр** проводится **один раз в 12 месяцев**, с целью подтверждения достаточного эксплуатационного состояния оборудования, включая его фундаменты и поверхности.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов;
- наличие коррозии металлических элементов;
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание при данном осмотре уделяется скрытым и труднодоступным элементам оборудования, а также изменениям в конструкциях вследствие проведенных ремонтов, связанных с внесением изменений в конструкцию или заменой деталей.

Если в результате осмотра обнаруживаются серьезные неисправности, влияющие на безопасность оборудования, то их следует незамедлительно устранить. О факте обнаружения неисправности комиссия должна внести необходимые рекомендации по устранению.

Если эти неисправности невозможно устранить, то оборудование должно быть выведено из эксплуатации посредством приостановки эксплуатации или демонтажа оборудования. Если какая-либо часть оборудования должна быть демонтирована, например, для проведения технического обслуживания, то после удаления оставшийся в земле фундамент также удаляют или огораживают и закрывают сверху так, чтобы участок игровой площадки был безопасным.

5.6.1. По результатам **ежегодного** основного осмотра составляются **соответствующие акты** (приложение 4) осмотра, испытания, готовности, приемки, которые должны содержать обоснованные выводы о соответствии (несоответствии) технического состояния игрового и спортивного оборудования законодательным и иным нормативным правовым актам Российской Федерации в сфере технического регулирования, с целью принятия соответствующих мер.

5.6.2. После проведения ежегодного основного осмотра составляется **Акт-разрешение на проведение прогулок** (приложение 5)

на начало учебного года, в котором фиксируется ознакомление педагогического персонала с правилами охраны труда и требованиями производственной санитарии во время осуществления образовательной деятельности с детьми.

5.7. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией заключением, имеют право в письменной форме изложить свое особое мнение, которое прилагается к заключению Комиссии.

5.8. Комиссия несет ответственность за принятие решений в пределах установленной компетентности и в соответствии с действующим законодательством.

## **6. Заключительные положения**

6.1. Изменения в Положение могут вноситься в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Уставом МДБОУ – детский сад № 373

6.2. Настоящее Положение действует до замены новым.

6.3. Положение вступает в силу с момента издания приказа об утверждении и действует до внесения изменения.

**АКТ  
ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ  
ПЕРЕД ВВОДОМ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ**

**в МДБОУ – детский сад № 373**  
(наименование образовательной организации)

«15» августа 2022г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии Носова Ксения Анатольевна, заведующий МДБОУ детский сад № 373,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии Чистова Ирина Леонидовна, заведующий хозяйством ,  
(должность, Ф.И.О.)

Башорина Юлия Вадимовна, зам. заведующего по ВМР,  
(должность, Ф.И.О.)

Боярская Мария Олеговна, инструктор по физической культуре,  
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования игрового и спортивного на игровых площадках группы №1 «Кнопочки, группы № 2 «Пуговки», группы № 3 «Винтики, группы № 4 «Цветики», группы № 5 «Шпунтики», группы № 6 «Стекляшкины»

Комиссия провела технический осмотр оборудования на наличие повреждений, а также надежность крепления их друг с другом.

При проведении внешнего осмотра оборудования:

- деформаций металлических конструкций не имеет (имеет);
- трещин, заусениц и прочих отклонений на металлических, деревянных конструкциях не выявлено (выявлено);
- коррозия и разрушения отсутствуют (имеются);
- металлические конструкции технически исправны (не исправны)

Видимые дефекты не выявлены (выявлены)

По результатам проведения осмотра оборудование соответствует (не соответствует) требованиям нормативной документации и является пригодными (не пригодными) для дальнейшей эксплуатации.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_ К.А. Носова,  
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_ И.Л. Чистова,  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ Ю.В. Башорина.  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_ М.О. Боярская.  
(подпись, Ф.И.О.)

*Департамент образования Администрации города Екатеринбурга*  
*Управление образования Верх-Исетского района*  
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение –  
детский сад № 373

---

*г. Екатеринбург, ул. Гурзуфская, 19 б*  
*тел. (факс): 8-343-308-00-73;*  
*e-mail: [mdou373@eduekb.ru](mailto:mdou373@eduekb.ru)*  
*Сайт: <http://373.tvoysadik.ru>*

**ЖУРНАЛ**  
**результатов ежедневного визуального контроля за техническим состоянием игрового и спортивного**  
**оборудования**

Дата	Наименование оборудования	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись проводившего осмотр
	Оборудование игрового участка гр. Кнопочки			
	Оборудование игрового участка гр. Пугови			
	Оборудование игрового участка гр. Винтики			
	Оборудование игрового участка гр. Цветики			
	Оборудование игрового участка гр. Шпунтики			
	Оборудование игрового участка гр. Стекляшк			
	Оборудование игрового участка гр. Кнопочки			
	Оборудование игрового участка гр. Пугови			
	Оборудование игрового участка гр. Винтики			
	Оборудование игрового участка гр. Цветики			
	Оборудование игрового участка гр. Шпунтики			
	Оборудование игрового участка гр. Стекляшк			
	Оборудование игрового участка гр. Кнопочки			
	Оборудование игрового участка гр. Пугови			
	Оборудование игрового участка гр. Винтики			
	Оборудование игрового участка гр. Цветики			
	Оборудование игрового участка гр. Шпунтики			
	Оборудование игрового участка гр. Стекляшк			
	Оборудование игрового участка гр. Кнопочки			
	Оборудование игрового участка гр. Пугови			
	Оборудование игрового участка гр. Винтики			
	Оборудование игрового участка гр. Цветики			
	Оборудование игрового участка гр. Шпунтики			
	Оборудование игрового участка гр. Стекляшк			

**АКТ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ  
МУЗЫКАЛЬНОГО ЗАЛА**

**в МЛБОУ – детский сад № 373**  
(наименование образовательной организации)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:  
председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)  
членов комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр музыкального зала на предмет исправности, надежности установки, визуальной оценки пригодности физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика музыкального зала:

Общая площадь музыкального зала составляет не менее 74,2 м<sup>2</sup> .  
Покрытие пола: линолеум. Имеется половое покрытие размером 74,2 м<sup>2</sup>  
Шкафы для хранения игрового оборудования закреплены.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры

Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Светопроемы оборудованы солнцезащитными устройствами - жалюзи. Батареи огорожены. Опасные предметы в музыкальном зале отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при играх, беге и прыжках.

Все оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время проведения утренней гимнастики и физкультурных и музыкальных занятий.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ  
ОБОРУДОВАНИЯ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК**

**в МДБОУ – детский сад № 373**  
(наименование образовательной организации)

«30» ноября 2022г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии Носова Ксения Анатольевна, заведующий МДБОУ детский сад № 373,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии Чистова Ирина Леонидовна, заведующий хозяйством,  
(должность, Ф.И.О.)

Башорина Юлия Валдимовна, зам. заведующего по ВМР,  
(должность, Ф.И.О.)

Боярская Мария Олеговна, инструктор по физической культуре,  
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр игровых площадок на территории МДБОУ – детский сад № 373 на предмет исправности игрового и физкультурно-оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика игровых площадок:

Игровые площадки расположены на территории учреждения напротив здания.

Всего насчитывается **6 игровых площадок** с навесами.

Игровые площадки разделены между собой металлическим забором на металлическом каркасе высотой 0,5 м и газоном шириной 2,5 м.

Общая площадь каждой площадки составляет: групповая площадка для детей от 2 до 3 лет «Кнопочки» 229 м<sup>2</sup>, групповая площадка от 2 до 3 лет «Пуговки» 222 м<sup>2</sup>, групповые площадки от 3 до 5 лет 220 м<sup>2</sup>, групповые площадки от 5 до 7 лет 230 м<sup>2</sup>

Вся территория площадок имеет песчаное покрытие.

На каждой площадке имеется: место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки), песочница и игровое оборудование.

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ  
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ОСМОТРА И ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ  
СПОРТИВНОЙ ПЛОЩАДКИ**

**в МДБОУ – детский сад № 373**  
(наименование образовательной организации)

«31» мая 2023г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии: Носова Ксения Анатольевна, заведующий МДБОУ – детский сад № 373,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии: Чистова Ирина Леонидовна, заведующим хозяйством,  
(должность, Ф.И.О.)

Башорина Юлия Валдимовна зам. заведующего по ВМР,  
(должность, Ф.И.О.)

Боярская Мария Олеговна, инструктор по физической культуре,  
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт осмотра и проверки оборудования.

Был проведен осмотр спортивной площадки на территории МДБОУ – детский сад № 373 на предмет исправности спортивного и физкультурно- оздоровительного оборудования нормам безопасности для жизни и здоровья детей.

Характеристика спортивной площадки:

Площадка расположена, на территории учреждения, за игровой площадкой.

Спортивная площадка с трех сторон огорожена металлическим забором высотой \_\_\_\_\_ м

Общая площадь спортивной площадки составляет не менее \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Территория площадки имеет разное покрытие: травяное \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, гравийное \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>, бетонное \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

На спортивной площадке имеется место для самостоятельной двигательной активности детей (бег, прыжки, поскоки) и спортивное оборудование.

Перечень оборудования:

№ п/п	Наименование оборудования	Количество	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры

Проведенный осмотр и проверка работоспособности игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации.

Опасные предметы (стекло, ветки и др.) отсутствуют, что обеспечивает безопасность для детей при беге и прыжках.

Установленное оборудование исправно и безопасно для организации физкультурно-оздоровительной и игровой деятельности детей во время прогулок.

Председатель комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

**АКТ  
ПРИЕМКИ ГРУППОВОГО ПОМЕЩЕНИЯ**

\_\_\_\_\_ (название группы)

**на готовность к новому 20\_\_\_ - 20\_\_\_ учебному году**

**в МЛБОУ – детский сад № 373**

(наименование образовательной организации)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

Воспитатель – \_\_\_\_\_.

Педагогический стаж – \_\_\_\_\_ лет.

Курсовую подготовку прошел в \_\_\_\_\_ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи прошел в \_\_\_\_\_ году.

Младший воспитатель – \_\_\_\_\_.

Курсовую подготовку прошел в \_\_\_\_\_ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда прошел в \_\_\_\_\_ году.

1. Площадь группового помещения составляет \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Раздевалка - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Группа - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Спальня - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Туалетная комната - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Буфетная - \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

2. Количество мест для воспитанников по норме \_\_\_\_\_, фактически \_\_\_\_\_.

**3. Раздевалка.**

3.1. Освещение:

✓ естественное освещение – \_\_\_\_\_ окна, остекление целое;

✓ искусственное – люминесцентные лампы типа \_\_\_\_\_, работают \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ шт.

3.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

3.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

3.4. Покрытие пола:(дерево, линолеум), наличие щелей и трещин - \_\_\_\_\_.

3.5. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.

3.6. Раздевальная комната оборудована:

- ✓ промаркированными индивидуальными шкафчиками для одежды в достаточном количестве (недостаточно);
- ✓ лавочками для сидения\_\_\_\_\_;
- ✓ информационным стендом для родителей.

3.7. Оборудование раздевальной соответствует (не соответствует) росто-возрастным особенностям воспитанников и гигиеническим требованиям.

#### **4. Групповая комната.**

4.1. Освещение:

- ✓ естественное освещение – \_\_\_\_\_ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа \_\_\_\_\_, работают \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ шт.

4.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

4.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

4.4. Покрытие пола: (дерево, линолеум), наличие щелей и трещин\_\_\_\_\_.

4.5. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.

4.6. Групповая комната оборудована специально подобранной детской мебелью, соответствующей по параметрам возрасту воспитанников, целесообразно расставленной относительно света (левостороннее освещение рабочего места) и с учетом размещения центров активности детей, отведенных для игр, совместной, самостоятельной деятельности.

4.7. В оформлении группового помещения присутствует:

- ✓ функциональность наглядных пособий, дидактических и технических средств обучения;
- ✓ устойчивость оборудования, безопасность размещения и крепления;
- ✓ эстетическая выразительность, целесообразность предметных форм, пропорциональность, масштабность, гармоничность имеющегося в групповом помещении;
- ✓ единство формы и содержания;
- ✓ информационная выразительность всех элементов и интерьеров.

4.8. Наличие игровых зон и зоны образовательной деятельности:

- ✓ зона познавательного развития (учебная);
- ✓ мини-лаборатория;
- ✓ конструктивная зона;
- ✓ зона художественно-эстетического развития;
- ✓ театрализованная зона;
- ✓ зона социально-эмоционального развития;
- ✓ зона экологического воспитания;
- ✓ игровая зона для сюжетно-ролевых игр;
- ✓ зона двигательного развития.
- ✓ \_\_\_\_\_

4.9. Группа оснащена в достаточном количестве игрушками и пособиями, которые отвечают гигиеническим требованиям санитарных норм.

4.10. Мягконабивные и пенолатексные игрушки используются (не используются) только в качестве дидактических пособий.

#### **5. Спальное помещение.**

5.1. Освещение:

- ✓ естественное освещение – \_\_\_\_\_ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа \_\_\_\_\_, работают \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ шт.

5.2. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

5.3. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкн снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

5.4. Покрытие пола: (дерево, линолеум), наличие щелей и трещин - \_\_\_\_\_.

5.5. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.

5.6. Спальня оборудована детскими кроватями с жестким ложем. Количество кроватей соответствует числу воспитанников.

5.7. Спальная комната оформлена в едином дизайнерском решении с групповым помещением, спальные места промаркированы в соответствии с СанПиН.

6. Буфетная оборудована двухгнездной мойкой, полками для сушки посуды, шкафом для чистой посуды.

6.1. К мойке подключено горячее и холодное водоснабжение (централизовано, бойлер, электрокипятильник).

6.2. Водопроводная и канализационная системы проверены, работают исправно.

## 7. Туалетная комната.

7.1. Освещение:

✓ естественное освещение – \_\_\_ окна, остекление целое;

✓ искусственное – лампы типа \_\_\_\_\_, работают \_\_\_ из \_\_\_ шт.

7.2. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточкн снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

7.3. Покрытие пола: кафель (дерево, линолеум), наличие щелей и трещин - \_\_\_\_\_.

7.4. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.

7.5. Водопровод и канализация проверены и находятся в исправном состоянии.

7.6. Сантехника (унитазы шт., умывальники \_\_\_ шт., душевой поддон) надежно закреплены, трещины и сколы отсутствуют.

8. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено.

Протокол (акт) осмотра № \_\_\_\_\_ от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

9. Наличие технических средств обучения:

✓ магнитофон \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен;

✓ ноутбук \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен;

✓ телевизор \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен;

10. Учебно-методическое обеспечение:

✓ учебная литература;

✓ методическая литература;

✓ дидактические материалы;

✓ раздаточный материал;

✓ \_\_\_\_\_

– в наличии / нет, удовлетворительном состоянии.

11. Наличие в группе необходимой документации:

✓ календарный и перспективные планы образовательной работы с детьми;

✓ журнал учета посещаемости детей;

✓ сведения о родителях;

✓ социальный паспорт группы;

✓ \_\_\_\_\_

– в наличии / нет.

12. Предметно-развивающая среда в группе:

✓ достаточность и качество пособий по различным видам деятельности детей, соответствие игрушек возрасту детей (гигиеническим и эстетическим требованиям) и эстетическим требованиям,

✓ рациональное размещение мебели и оборудования с целью создания условий для разнообразной самостоятельной деятельности детей и т.д.)

\_\_\_\_\_ соответствует планам образовательной деятельности в группе.

13. Оснащение группы укомплектованной аптечкой имеется (отсутствует).

14. Наличие противопожарного инвентаря:

✓ огнетушитель порошковый – \_\_\_\_\_шт.

15. Инструкции по охране труда имеются, с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении ознакомлены

16. Групповое помещение соответствует санитарно-гигиеническим требованиям к отделочным материалам, составу, размерам и размещению мебели, воздушно-тепловому режиму.

17. Дата проведенного или будущего, текущего или капитального ремонта группового помещения: \_\_\_\_\_.

18. Оборудование помещения группы отвечает:

✓ требованиям ФГОС дошкольного образования, образовательной программе;

✓ санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в дошкольных образовательных организациях;

✓ требованиям охраны труда и безопасности жизнедеятельности.

✓ требованиям пожарной и электробезопасности;

✓ возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.

19. Наглядная информация для родителей имеется.

#### РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра группового помещения \_\_\_\_\_ и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать данное групповое помещение готовым (не готовым) к осуществлению образовательной деятельности в новом 20\_/20\_ учебном году.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии:  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**АКТ**  
**приемки логопедического кабинета**  
**(кабинета психолога)**  
**на готовность к новому 20\_\_\_/20\_\_\_ учебному году**

**в МЛБОУ – детский сад № 373**  
(наименование образовательной организации)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

Учитель-логопед – \_\_\_\_\_

Педагогический стаж – \_\_\_\_\_ лет.

Курсовую подготовку прошел в \_\_\_\_\_ году.

Обучение и проверку знаний по охране труда, по оказанию первой медицинской помощи прошел в \_\_\_\_\_ году.

1. Площадь логопедического кабинета составляет \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.
2. Количество мест для воспитанников по норме \_\_\_\_\_, фактически \_\_\_\_\_.
3. Освещение:
  - ✓ естественное освещение – \_\_\_\_\_ окна, остекление целое;
  - ✓ искусственное освещение – люминесцентные лампы типа \_\_\_\_\_, работают \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ шт.
4. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).
5. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.
6. Покрытие пола: (дерево, линолеум), наличие щелей и трещин - \_\_\_\_\_.
7. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.
8. Ограждение отопительных приборов имеется (не имеется).
9. Раковина с подводом воды и канализацией установлены (не установлены), исправны (не исправны).
10. В кабинете логопеда (психолога) имеется комплект мебели для организации рабочего места учителя-логопеда и детей, рационального размещения и хранения средств обучения. Мебель изготовлена из материалов, безвредных для здоровья детей.
11. Состояние изоляции электропроводки, состояние электророзеток и выключателей освещения проверено, видимые повреждения отсутствуют.
12. Наличие технических средств обучения:
  - компьютер \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен;
  - принтер \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен;
  - МФУ \_\_\_\_\_ - исправно / неисправно.
13. Учебно-методическое обеспечение (дидактические материалы, раздаточный материал, методическая литература и т.д.) – в наличии, в удовлетворительном состоянии.

14. Наличие в логопедическом кабинете необходимой документации (план работы, график работы и т.д.) – в наличии / нет.
15. Оформление логопедического кабинета (оптимальность организации пространства кабинета: места педагога, мест для детей, эстетичность) присутствует.
16. Оснащение кабинета логопеда укомплектованной аптечкой имеется (отсутствует).
17. Наличие противопожарного инвентаря:  
 - огнетушитель порошковый – \_\_\_\_\_ шт.;
18. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности детей в кабинете логопеда имеются.
19. Оборудование логопедического кабинета отвечает:  
 - требованиям ФГОС, образовательной программе;  
 - санитарно-гигиеническим требованиям к оборудованию и организации занятий в образовательных организациях;  
 - требованиям охраны труда;  
 - требованиям пожарной и электробезопасности;  
 - возможности для беспрепятственного доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.
20. Использование кабинета для проведения других занятий: да / нет / запрещено.

**РЕШЕНИЕ:**

На основании осмотра кабинета и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать логопедический кабинет (кабинет психолога) образовательного учреждения готовым (не готовым) к проведению занятий в новом 20\_/20\_учебном году.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_

(подпись)

(ФИО)

Члены комиссии:

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

\_\_\_\_\_

(подпись)

\_\_\_\_\_

(ФИО)

**АКТ**  
**приемки медицинского блока (кабинета)**  
**МДБОУ – детский сад № 373**  
**на готовность к новому 20\_\_\_/20\_\_\_ учебному году**

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

установила следующее:

1. Площадь медицинского блока (кабинета) составляет \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

Медицинский блок расположен на 1 этаже, имеет (не имеет) отдельный вход с улицы, самостоятельный вход из общего коридора.

Медицинский блок включает в себя:

- ✓ медицинский кабинет (кабинет приема врача) \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;
- ✓ процедурный (прививочный) кабинет \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;
- ✓ изолятор \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;
- ✓ туалет с местом для приготовления дезинфицирующих растворов \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>;
- ✓ внутренний коридор \_\_\_\_\_ м<sup>2</sup>.

2. Медицинское обеспечение осуществляется \_\_\_\_\_  
(указать наименование медицинской организации)

Лицензия на осуществление медицинской деятельности оформлена от  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. № \_\_\_\_\_, регистрационный номер \_\_\_\_\_.

3. Освещение:

- ✓ естественное освещение – \_\_\_\_\_ окна, остекление целое;
- ✓ искусственное – люминесцентные лампы типа \_\_\_\_\_, работают \_\_\_\_\_ из \_\_\_\_\_ шт.

4. Светопроемы оборудованы (не оборудованы) солнцезащитными устройствами (жалюзи, тканевые шторы).

5. Естественная вентиляция осуществляется (не осуществляется) с помощью фрагуг (форточек). Фрагуги и форточки снабжены (не снабжены) удобными и безопасными для закрывания и открывания приспособлениями.

6. Покрытие пола: (дерево, линолеум, кафельная плитка), наличие щелей и трещин - \_\_\_\_\_.

7. Стены: покрытие \_\_\_\_\_, состояние \_\_\_\_\_.

Внутренняя отделка помещений медицинского блока (кабинета) соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.

8. Раковины с подводом воды и канализацией установлены (не установлены) в \_\_\_\_\_, исправны (не исправны).

9. Бактерицидная установка \_\_\_\_\_ имеется, рециркулятор \_\_\_\_\_ имеется.

10. В медицинском кабинете ДОО имеется комплект мебели для организации рабочего места медсестры (врача), приема и осуществления медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного учреждения.

11. Состояние электророзеток и выключателей освещения проверено, видимые повреждения отсутствуют. Состояние изоляции электропроводки и заземляющих устройств проверено. Протокол (акт) осмотра № \_\_\_\_\_ от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Организация, производившая замеры \_\_\_\_\_.

12. Наличие противопожарного инвентаря:

✓ огнетушитель порошковый – \_\_\_\_ шт.

13. План эвакуации на случай пожара имеется.

14. Инструкции по охране труда и безопасности жизнедеятельности в медицинском кабинете имеются.

15. Наличие технических средств:

- персональный компьютер \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен;

- принтер \_\_\_\_\_ - исправен / неисправен.

16. Наличие медицинского оборудования: \_\_\_\_\_

17. Оборудование медицинского кабинета отвечает:

– санитарно-гигиеническим нормам медицинской деятельности;

– требованиям пожарной и электробезопасности;

– требованиям охраны труда.

18. Наличие в медицинском кабинете необходимой документации (план работы на год, график работы и др.) – в наличии / нет.

19. Использование медицинского блока для осуществления иной деятельности:

да / нет / запрещено.

#### РЕШЕНИЕ:

На основании осмотра медицинского блока (кабинета) и ознакомления с соответствующей документацией, комиссия приняла решение: считать медицинский блок (кабинет) готовым (не готовым) к осуществлению медицинского обслуживания воспитанников и сотрудников дошкольного образовательного учреждения в новом 20\_\_\_\_/20\_\_\_\_ учебном году.

Председатель комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

Члены комиссии: \_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)  
\_\_\_\_\_  
(подпись) (ФИО)

**АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ  
на проведение занятий  
в музыкальном зале**

**в МЛАОУ – детский сад № 373**  
(наименование образовательной организации)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:  
 председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
 (должность, Ф.И.О.)  
 членов комиссии \_\_\_\_\_,  
 (должность, Ф.И.О.)  
 \_\_\_\_\_,  
 (должность, Ф.И.О.)  
 \_\_\_\_\_,  
 (должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В музыкальном зале для воспитанников организованы места для проведения музыкальных занятий, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно–эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), а также возрастным особенностям воспитанников.

2. Музыкальные инструменты и аппаратура проверены и находятся в исправном состоянии.

3. Педагогический персонал дошкольного образовательного учреждения, проводящий занятия в музыкальном зале, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в музыкальном зале и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении.

4. Система вентиляции музыкального зала находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.

5. Первичными средствами пожаротушения музыкальный зал укомплектован – один огнетушитель.

6.Замечания и предложения комиссии:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Заключение комиссии о готовности музыкального зала к новому учебному году:

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_,  
 (подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_,  
 (подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 (подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
 (подпись, Ф.И.О.)

**АКТ-РАЗРЕШЕНИЕ**  
**на проведение занятий**  
**в групповых помещениях**

**в МЛБОУ – детский сад № 373**  
(наименование образовательной организации)

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Комиссия в составе:

председателя комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

членов комиссии \_\_\_\_\_,  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(должность, Ф.И.О.)

составила настоящий акт о том, что:

1. В групповых комнатах 1, 2, 3, 4, 5, группах общеразвивающей направленности и в группах 6, 7 компенсирующей направленности организованы условия для осуществления образовательной деятельности, присмотра и ухода за детьми, которые соответствуют нормам охраны труда, пожарной безопасности и санитарно –эпидемиологическим требованиям (СП 2.4.3648-20), а также возрастным особенностям воспитанников.

2. Педагогический персонал дошкольного образовательного учреждения, проводящий занятия, каждый в своей возрастной группе, прошел обучение и проверку знаний по оказанию первой медицинской помощи, по безопасной организации работы при осуществлении образовательного процесса в групповом помещении и ознакомлен с инструкцией о жизни и здоровье воспитанников во время пребывания детей в учреждении.

3. Оборудование находится в исправном состоянии и закреплено в целях безопасности воспитанников.

4. Система вентиляции в групповых комнатах находится в рабочем состоянии, вентиляционные пути очищены.

5. Первичными средствами пожаротушения укомплектованы – по одному огнетушителю в каждой группе, который находится в буфетной комнате.

6. Замечания и предложения комиссии:

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

7. Заключение комиссии о готовности групповых помещений к новому учебному году:

\_\_\_\_\_

Председатель комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии \_\_\_\_\_,  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

\_\_\_\_\_  
(подпись, Ф.И.О.)

**ГРАФИК**

контроля за техническим состоянием оборудования  
игрового и спортивного оборудования на игровых площадках  
Муниципального дошкольного бюджетного образовательного учреждения –  
детский сад №373

<b>Контроль технического состояния</b>	<b>Периодичность</b>	<b>Сроки проведения</b>
Регулярный визуальный осмотр	1 раз в день	Ежедневно
Функциональный осмотр	1 раз в 3 месяца	Последний день в квартале (30 ноября, 28 февраля, 31 мая, 30 августа)
Ежегодный основной осмотр	1 раз в 12 месяцев	20 августа